

山形市野草園だより



4月



5月



6月



7月



8月




9月

秋の
七草



10月



令和5年度

「山形市野草園だより」表紙より

季節の移ろいを感じて

野草園は  のポイント対象施設です



11月の予定

◆開園時間・休園日

- 開園時間 午前9時～午後4時30分（入園は午後4時まで）
- 休園日 毎週月曜日 11月は、6、13、20、27日
*3（金）「文化の日」、23（木）「勤労感謝の日」は開園します

- * カフェ「やまぼうし」の営業は10月で終了しました
- * 冬季休園 12/1～3/31
- * プレオープン 令和6年3/23(土)、24(日)

◆野草園は SUKSK ポイント対象施設

- 期 間 野草園開園期間 4/1（土）～11/30（木）
- 内 容 専用のスマホアプリで二次元コードを読み取るかポイントシールを受け取ることで、1回の来園で500ポイント付与（1日1回まで）
《詳細は「山形市 健康ポイント スクスク」で検索》

◆ガイドウォーキング

- 実施日 毎週日曜日と祝日
実施日は、3（金、祝）、5（日）、12（日）、19（日）、
23（木、祝）、26（日）
- 時 間 午前・午後の2回実施
①午前10時30分～午前11時30分 ②午後1時30分～午後2時30分
- 内 容 その日の見頃の場所・植物を案内（園内、自然学習センター前集合）
- 費 用 参加費無料 《ただし入園料300円（高校生以下無料）》

◆バードウォッチング

- 日 時 11/4（土） 午前9:00～11:00
- 講 師 日本野鳥の会山形県支部 細谷千鶴子氏、吉村晶子氏
- 内 容 園内で野鳥の観察
- 対 象 20人 *定員に達しましたので、申込は終了しました

◆紅葉を楽しむノルディックウォーキング

- 日 時 11/11（土） 午前10:00～正午
- 講 師 テレマーク&マウンテンガイド IDEHA 石沢孝浩市氏
- 内 容 園内の紅葉を楽しみながらポールを使ったウォーキング
ウォーキング終了後は、湧水で沸かした珈琲でリフレッシュ
- 申 込 定員15名
参加費・道具代等（入園料込み） 2,300円 高校生以下 1,800円
11/8（水）まで野草園へ

◆第30回 野草園の魅力を探る写真コンテスト入賞作品展

- 日時 10/15(日)～11/23(木・祝) 午前9:00～午後4:30
- 内容 審査の結果入賞した「一般の部」・「小中学生の部」の作品を展示
- 会場 自然学習センター
- 入園料 300円(高校生以下無料)

春の開園日までの予定

各事業の内容・申込等の詳細については、山形市広報誌又は本園ホームページをご覧ください。

◆四季観察会④(冬)

- 日時 令和6年 2/16(金) 午前9:30～正午
- 内容 樹木の冬芽の観察を中心に

◆スノーハイク

- 日時 令和6年 2/17(土) 午前10:00～午後2:00
- 内容 樹木の様子や動物の足跡を観察しながらスノーハイクをはいて周遊

◆キッズスノーパーク(そり滑り)

- 日時 令和6年 2月中～下旬予定
- 内容 冬の野草園で楽しく遊ぼう

◆四季観察会⑤(早春)

- 日時 令和6年 3/22(金) 午前9:30～正午
- 内容 早春の植物の観察を中心に

◆野草園写真展

- 日時 令和6年 3/11(月)～15(金) 午前8:30～午後5:15
- 場所 山形市役所1階エントランスホール

◆プレオープン

- 日時 令和6年 3/23(土)、24(日) 午前9:00～午後4:30
- 内容 早春に咲き始める植物の様子を見にいらしてください
- その他 両日ガイドウォーキングも行います

◆開花した花等の紹介

- 野草園のホームページから観察日記・Instagramをご覧ください。
園内の様子や開花状況等をお知らせいたします。
- ホームページ内の「植物検索システム」で園内の植物を検索できます。
検索できる植物を少しずつ増やしていく予定です。

▲野草園観察日記▲



秋～冬のアルバム

バードウォッチング



ノルディックウォーキング



スノーハイク



キッズスノーパーク



四季観察会 (冬)



四季観察会 (早春)



記録すくめの酷暑が遠い昔に感じられるほど、山形市野草園は一気に秋の装いとなり、初冬の気配さえ感じられるようになりました。草花は花から実を結び、木々の葉は緑から赤や黄を濃くしています。

「野草園だより11月号」は、花と合わせて果実・紅葉・黄葉・冬芽など、この季節ならではの内容となっています。この一月を過ぎれば、しばらく野草園の植物たちともお別れです。これから数か月間、厳しい冬に耐えていく植物たちに会いに来ていただければ幸いです。

10/22には、瀧山の頂がうっすらと雪化粧となりました（当日のInstagramをご覧ください）。「瀧山が3度白くなれば、野草園にも雪が降る」と言われています。冬の足音が聞こえてきた野草園です。

●●● 11月に見られる主な植物・紅葉・風景 ●●●



台湾ンホトトギス(ユリ科)

沖縄県などの亜熱帯地域の山地や森林の湿った場所に自生し、高さは30~50cmになります。和名は、斑点が入る花を鳥のホトトギスの胸の模様に見立てたことに由来します。園芸用に品種改良されたものが多く、いろいろなところで栽培されています。



キチジョウソウ(キジカクシ科)

関東から九州にかけての暖地の林内に生える常緑の多年草です。根生する葉は長さ10~30cm、花茎は10cm程です。吉祥草という縁起のいい名前は、吉事があると開花するという中国の言い伝えからきているようです。野草園では一番遅く開花する草本の花です。



シュウガツザクラ(バラ科)

コヒガンザクラの園芸品種で、春(4月)と秋(10~11月)の2回開花します。花は淡紅白色で八重咲きです。名前は「十月桜」で10月頃に開花することに由来します。春に比べ秋に咲く花はやや小さいようです。なお、コヒガンザクラはエドヒガンとマメザクラの交雑種です。



マルバノキ(マンサク科)

関西や四国の山地の谷間などに生える落葉低木です。葉は互生し、卵円形または円形で基部は心形です。秋には美しく紅葉します。葉のわきのごく短い柄の先に、暗紅紫色の花を2個背中合わせに開きます。花弁は5枚あり、星形に平開します。マルバノキはその葉が丸いことに由来し、別名ベニマンサクはその花が赤色であることにもとづく名前です。



キタマムシグサの果実（サトイモ科）

真っ赤な、まるでトウモロコシの様な形の果実です。少々気味が悪いほどの外見と赤色で毒々しい印象です。初夏には、緑色の蛇が鎌首を持ち上げたような形の花を咲かせていました。マムシグサは全草に毒性があります。特に球根の毒性が強く、汁が皮膚に付くと炎症を起こします。誤って食べると死に至ることもあります。



クサギの果実(シソ科)

日当たりの良い山野の林縁に生える落葉の小高木で、芳香のある白花を多数つけます。花の後、萼はきれいな濃紅色になり、深裂して星状に開き、中央に藍色の果実をつけます。まるで花のような果実です。花も果実も綺麗なのですが、名前は「臭木」です。葉に臭気があることが名前の由来です。



ムラサキシキブの果実（シソ科）

山野の林内や林縁に生える落葉低木です。葉は対生で、形は長楕円形、先が尾状にとがり基部は狭いくさび形です。夏に淡紅色の小さい花をたくさんつけます。花も美しいですが、果実もまた、紫色でとても美しく見えます。果実は、葉が落ちた後も枝に長く残ります。



ツルリンドウ（リンドウ科）の果実

山地の木陰などに生えるつる性の多年草です。草木からんで長さ40~80cmになった細長い茎の葉腋に、ラッパ型の花を付けます。花冠が淡紫色で先は5裂し、花冠の長さは3cm程です。対生する卵状披針形の葉は有柄で、葉脈が縦に走るように見えるのが特徴です。果実は液果で、残存する花冠の上に突き出し濃い紅紫色に熟します。



ツルウメモドキの果実(ニシキギ科)

日本を含め、東アジア一帯に自生する落葉つる性の木です。初夏に伸びた枝先に黄緑色の花をたくさん付けますが、秋は淡黄色に熟した果実が付いています。それが3つに裂開し、その中から赤い仮種皮に包まれた種子が現れます。その姿がきれいなので、生け花の材料によく使われます。



ナツハゼの果実(ツツジ科)

高さ1～3mの落葉低木で、葉は互生、枝先に長さ4～5mmの鐘形の花を付けます。花弁は浅く5裂し、裂片は少し反り返ります。黒く熟した果実は直径4～6mmの球形の液果で、表面は光沢があり甘酸っぱく食べられます。北海道～九州の山地に分布します。



サンシュユの果実 (ミズキ科)

中国原産の落葉高木で、江戸時代に薬用植物として渡来しました。春、葉が展開する前に淡黄色の小さな花をたくさんつけるので「春黄金花」と言われます。秋は果実が赤く熟すので「秋珊瑚」という別名があります。果肉を乾燥したものを強壯強精などの薬用に、果実を果実酒に利用します。



マユミの果実 (ニシキギ科)

普通は3～5m程の落葉小高木ですが、稀に10m程にもなるものもあるようです。春から初夏にかけて緑白色の小さな花を付けます。秋には1cm程の大きさの倒三角形の蒴果を付け、10月頃になると4裂した中から橙赤色の仮種皮に包まれた種子が見えるようになります。枝がよくしなり、弓を作るのに適していたことが名前の由来となっています。



アブラツツジ (ツツジ科) の紅葉

山地に生え、よく枝分かれする落葉低木です。葉は枝先に輪生状に集まってつき、倒卵形です。6月頃枝先に淡緑色の花を総状に吊り下げます。ドウダンツツジの仲間は鮮やかな赤色に紅葉しますが、そのひとつが本種です。葉の裏に光沢があり、油を塗ったように見えることが名前の由来です。



ヤマモミジ (ムクロジ科) の紅葉

北海道や日本海側に多い落葉小高木です。葉は対生で、掌状に深く5～9裂し、縁は重鋸歯になっています。園内で最も多いカエデです。紅葉は葉が赤くなるもの、黄色くなるもの様々あり、変異の多い樹木です。



メグスリノキ（ムクロジ科）の紅葉

高さ10mにもなる落葉高木です。樹皮を煎じて洗眼に用いたのがメグスリノキと呼ばれています。対生する葉は三出複葉で、小葉は5～10cmの長楕円形です。春、枝先に付く白色花はあまり目立ちませんが、秋は見事に紅葉します。よく見ると葉柄などに細かい毛が密生します。



ニシキギ（ニシキギ科）の紅葉

山野の林縁に生える高さ1～3mの落葉低木で、枝に薄板状のコルク質の翼が矢羽根のように張り出すのが特徴です。葉は、マユミやツリバナよりも小さいようです。葉腋に淡黄緑色で小さい目立たない花を数個つけます。美しい紅葉を錦に例えたことが、名前の由来です。紅葉がきれいなので生け垣などに使われます。



カツラの黄葉（カツラ科）

カツラの木が落葉すると、周りには甘い匂いが漂います。木の周りにはハート形の落ち葉がたくさんあり、黄色の葉が茶色になり始めると、砂糖をこがしたような香ばしい匂いを出します。



エノキの黄葉（アサ科）

山野の湿った場所に生育する落葉高木で、葉は基部から長く伸びる葉脈が目立ち、先半分には鋸歯があります。昔は一里塚の目印として街道沿いに植えられ、今でもその大木が見られる場所があるそうです。



オオバクロモジの黄葉

（クスノキ科）

本州～九州に分布する雌雄異株の落葉低木です。葉や枝には芳香があるのが特徴です。この時季、葉が鮮やかな黄色に染まります。





イタヤカエデの黄葉

(ムクロジ科)

山地に生える落葉高木で、葉は対生し掌状で5～7に中裂～浅裂し、裂片の先端はとがります。秋に黄色く色づくカエデの代表です。



キタコブシの冬芽

(モクレン科)

枝先に寒さをしのぐため白い毛で覆われた冬芽をつけます。側に葉の冬芽もあります。4月になり暖かくなるとその冬芽から白い6枚の花弁の花が咲きます。



トチノキの冬芽 (ムクロジ科)

枝先に茶色の冬芽をつけています。表面は樹脂で覆われ、粘性があり触るとペタペタします。5月に花が咲き、100個以上の花が付く花序をつくります。



ホオノキの冬芽 (モクレン科)

灰色のキャップ状の芽鱗に包まれています。5月になるとそれが径20cm以上の白い花になります。萼と花弁の区別は明瞭ではありません。雄しべの花糸は赤く、雌しべは円錐形に集まっています。



マルバマンサクの冬芽

(マンサク科)

丸い部分が花芽、尖っているところが葉芽です。春に先駆けて「まず咲く」のでマンサクといわれていますが、2月頃には花芽が黄色くなり始め、春の訪れを知らせてくれます。



オオヤマザクラの冬芽

(バラ科)

野草園のシンボルのサクラです。今は枝先に、寒さを防ぐために茶色の芽鱗で覆われた冬芽をつけています。茶色の芽鱗にはソメイヨシノのように短毛がなくスベスベしています。



ソメイヨシノの冬芽 (バラ科)

エドヒガンとオオシマザクラを交配してつくられたサクラです。冬芽は、芽鱗が8枚程度で毛が密生しています。花芽の方が葉芽よりぷっくりしています。

ご来園 ありがとうございます

山形市野草園の令和5年度開園は、11月30日をもって終了となります。4月1日の開園より8ヶ月間、多くの方にご来園いただきました。新型コロナウイルスの第5類への移行に伴い、ご来園される皆さんの笑顔も増えてきたように感じ、嬉しく思っています。

山形市野草園は、山形市制施行100周年事業の一環として、平成5年4月に開園し、今年度がちょうど開園30周年の節目でした。令和6年4月の開園からは、31周年目に入ります。ご来園の皆さんにより一層楽しんでいただけますよう、努めて参ります。なお、休園中でも先の記載のように、令和6年2～3月には冬季間の事業も計画しておりますので、多くの方にご来園・ご参加いただければ幸いです。

今年度のご来園に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

「自然と人間の共生」 山形市野草園