

山形市野草園だより


山形市野草園でしか見ることのできない貴重なサクラです

ミヤマカスミザクラ

ミヤマザクラ (5月中旬)



カスミザクラ (4月下旬～5月上旬)



ミヤマカスミザクラ (5月上旬)

後述の解説を参照してください



山形市野草園

山形市大字神尾 832-3

電話 023-634-4120

野草園は



ポイント対象施設



5～6月中旬の予定

◆開園期間・無休期間

- 開園期間 4/1(月)～11/30(土)
- 休園日 毎週月曜日(ただし 月曜日が祝日の場合は翌平日)
4月は、4/8のみ休園となります
- 無休期間 4/9(火)～6/16(日) *花がたくさん咲く時季に合わせ、無休で開園します

◆野草園は SUKSK ポイント対象施設

- 期間 野草園開園期間 4/1(月)～11/30(土)
- 内容 専用のスマホアプリで二次元コードを読み取るかポイントシールを受け取ることで、1回の来園で500ポイント付与(1日1回まで) 《詳細は「山形市 健康ポイント スクスク」で検索》

◆ガイドウォーキング

- 実施日 毎週日曜日・祝日 1日2回実施 * 春の無休期間と9月は土曜日にも実施します
- 時間 ① 10:30～11:30 ② 13:30～14:30
*5/11(土) 午後の部のみ、14:00開始となります
- 内容 その日の見頃の場所・見頃の植物を案内
- 人数 園内自然学習センター前集合
- 費用 入園料300円(高校生以下無料)

◆サクラ祭り実施中

- 期間 4/20(土)～5/6(月) 9:00～16:30
- 内容 5/3(金)～5/5(日) 10:00～ やまがたまるごと市が開催されます
5/3(金)～5/6(月) 10:00～12:00「サクラフィールドビンゴ」
参加者には豪華(?)景品がありますので、ふるってご参加ください。

◆自然と音楽の響演in野草園

- シンガーソングライター 丹波恵子コンサート
5/3(金) 11:30～、13:30～
*野草園でしか見ることのできないミヤマカスミザクラの歌『結いの桜』の作者です
曲目 ★結いのさくら ★グリーンセラピー
★僕は眠るだけ 他
- 山形市役所ウインドアンサンブルコンサート
5/6(月) 13:30～
曲目 ★踊るポンポコリン ★パプリカ ★さくら
★東京ブギウギ ★ひこうき雲 他
- 山形交響楽団コンサート 金管5重奏
5/11(土) 13:00～
曲目 ★トランペット吹きの日 ★「天空の城ラピュタ」から ハトと少年
★となりのととろ～さんぽ 他

◆第1回四季観察会

- 日時 5/2(木) 9:30~11:30
- 場所 野草園内
- 内容 ミヤマカスミザクラなど見頃の花を中心に案内
- 定員 20名 募集は終了しました



世界で野草園にしかない
ミヤマカスミザクラ

◆第1回庭木を楽しむための剪定技術教室(初級)

- 日時 5/18(土) 9:30~11:30
- 対象 30名 募集は終了しました

◆寄せ植え・ギャザリング教室

- 日時 6/1(土) 10:00~12:00
- 場所 野草園内自然学習センター
- 申込 先着13名 5/6(月)~ 野草園まで電話で
- 参加費 4,500円(入園料300円は別途)

◆薬草講座

- 日時 6/8(土) 10:00~12:00
- 場所 野草園内自然学習センター・薬草コーナー 等
- 申込 先着15名 5/6(月)~ 野草園まで電話で
- 参加費 200円(入園料300円は別途)

◆テラリウム教室

- 日時 6/15(土) 10:00~11:00
- 場所 野草園内自然学習センター
- 申込 先着13名 5/20(月)~ 野草園まで電話で
- 参加費 2,200円(入園料300円は別途)

◆カフェの営業・山野草販売(於 自然学習センター)

○カフェ やまぼうし

《営業》木曜・土曜・日曜 *5/9(木)は臨時休業となります

《メニュー》カレー(ブラック・グリーン)、ピザトースト、サンドイッチ、
バナナシェイク、コーヒー

○山野草販売

《営業》土曜・日曜・祝日に販売予定(平日販売の場合もあり・夏の期間休業あり)

◆開花した花等の紹介

- 野草園のホームページから観察日記・Instagramをご覧ください。
園内の様子や開花状況等をお知らせいたします。
- ホームページ内の「植物検索システム」で園内の植物を検索できます。
検索できる植物を少しずつ増やしていく予定です。



▲野草園観察日記▲

●● 5~6月の風景(昨年度のアルバムより) ●●

自然と音楽の響演 in 野草園



●● 5月に見られる主な花 ●●

場所 は見られる主な場所



1 シラネアオイ (キンポウゲ科) ひょうたん池西側

日本特産の1属1種の植物で、多雪地の山地に生える多年草です。淡紫色の花は花弁状の4枚の萼片です。中央に黄色い多数の雄しべと2つの雌しべがあります。葉は手のひら状に分かれています。名の由来は日光の白根山に多く、花がタチアオイに似ているからのようです。



2 クマガイソウ(ラン科) ミヤマカスミザクラ脇

杉林や竹林に多く、長い地下茎で繁殖する多年草です。ランではめずらしく幅広い2枚の葉がほぼ対生状につき、袋状に大きくふくらんでいる花を茎の先に1個つけます。

その昔戦場で矢よけのためにふくらませた布製の袋(母衣)を背負いましたが、袋状の唇弁を源氏の武将熊谷次郎直実の母衣(ほろ)に見たてたことが名前の由来です。



3 クリンソウ(サクラソウ科) クリンソウの谷

山地の湿地などに生える多年草で、長楕円形の大きな葉の表面はしわがたくさんあります。花が開く頃に花茎はぐんぐん伸び、紅紫色の花を5~7段輪生状に多数つけます。日本のサクラソウの仲間では最も背丈が高いようです。クリンソウ(九輪草)は、寺院の塔の頂上部にある九つの輪の装飾(九輪)に例えて名づけられたようです。



4 ヤマシャクヤク (ポタン科) マグノリア通り

林の斜面などに生育する多年草です。葉は2回3出複葉で、両面とも無毛で柔らかいです。白い花は花弁は5~7個、雄しべは多数でやくが黄色く、雌しべが3個で柱頭が赤黒いです。3~4日で花は散ってしまいます。



5 サクラソウ(サクラソウ科) クリンソウの谷

山地の湿り気の多い所に生える多年草で、花が美しいことからよく家庭で栽培され、園芸品種も多いようです。葉は楕円形でしわが多く縁は浅く切れ込んでいます。名前はサクラに似ているからついたようですが、サクラソウは合弁花で5枚に見えるハート形の紅紫色の花弁は下がくっついて筒状になっています。



6 ニリンソウ(キンポウゲ科) 藤棚そば

ひとつの茎に2個の花をつけることが名前の由来ですが、花は1個のときもあれば3個のときもあります。白色の花弁状の萼片は5~7枚あります。中央に両性花があります。葉は3つに深く裂けていて、淡白色の斑点があります。葉が毒草のウゼントリカブトにそっくりです。



7 ヒトリシズカ(センリョウ科) コゴミロード

高さは10~30cm。葉は4枚が輪生状に付き光沢があります。茎先に1本の穂状花序を出し、ブラシ状の小さな白い花をつけます。一本で生えるのは稀で、普通群生するようです。名前の由来はこの花の可憐さを愛でて静御前になぞらえたものと言われています。近縁種のフタリシズカが花穂を2本以上出すのと対比させています。



8 キバナイカリソウ(メギ科) 薬草コーナー

和名は花の形を船の碇に見たてたものです。主に日本海側の山地に生える多年草です。花色は淡黄色で、4枚の花弁からのびた長い距が四方につきだし、前のほうに曲がっているのがよくわかります。漢方では、強壯剤として有名です。



9 アズマシャクナゲ(ツツジ科) シャクナゲの丘

東北地方など東国に分布するので、この名が付けられました。枝の先に花芽が1個つき、そこから数個の花が咲きます。花は漏斗形で広く開き、先は5裂します。常緑の葉は革質で、裏面に灰褐色の真綿状の軟毛があるのが特徴です。



10 ムラサキヤシオツツジ(ツツジ科) ロックガーデン

日本海側の夏緑林帯に多く針葉林帯にもあります。葉は枝先に輪生状に付きます。山形県では、鳥海山、月山、蔵王山、朝日岳、吾妻山などに普通に自生しています。本園ではロックガーデンに植栽しています。



11 シロヤシオ (ツツジ科) ツツジの丘

太平洋側の山地に多く、葉と同時に開く花は白いので清潔な感じのするツツジです。名も花が白いことからきています。花は広い漏斗形で先が5裂して上面の花弁の内側に緑色の斑点があります。葉は枝先に5枚輪生状に付くことからゴヨウ（五葉）ツツジとも言われます。



12 オキナグサ (キンポウゲ科) 料金所円形花壇

花は花茎の先に1個つき、つり鐘形です。葉は白い毛でおおわれ、花弁状の萼片の外側にも白い毛が密生しているので白っぽく見えます。萼片は6個あり、内側は暗紫赤色です。花が終わった後、雌しべは長い羽毛状の果実の集まりになります。それを老人の白髪にたとえて、オキナグサ（翁草）という名前が付けられたとされています。



13 ミツガシワ (ミツガシワ科) ミズバショウの谷

氷河期には広く分布していたと推定される寒冷期の遺存種です。山地の沼や沢などに生える多年生の水草で、泥中に太い根茎があります。ミツ柏の紋章に似ているという、名前のもとになった3枚の葉と並んで花茎を立て、白い小さな花を咲かせます。じょうご形の花をよく見ると、花弁に白い縮れた毛が密に生えていて目を引きまます。



14 フデリンドウ (リンドウ科) 案内標識②付近

山野の日当たりのよいところに生える小さな2年草です。秋に咲くリンドウとくらべると小形です。茎の半ばから上に対生の葉をつけ、その先に青紫色の花を数個つけます。花は上向きに咲き、日光が当たると開き雨天や夕刻では閉じます。茎の先につく花のつぼみ（正確には花が閉じたとき）の形が筆の穂先を思わせることが名前の由来です。



15 ウラシマソウ (サトイモ科) ひょうたん池西

一見、マムシグサに似ていますが、肉穂花序の先端の付属体が長く伸長し、釣り糸に見えるのが特徴で、浦島太郎の釣り道具に例えたことが名の由来です。紫の花弁に見えるのは肉穂花序を包む仏炎苞です。サトイモ科なので肥大する地下茎を作り、ある程度大きくなると雄株から雌株に性を変えます。



16 ヤマツツジ(ツツジ科) ツツジの丘

北海道から九州まで広く分布し、日本人の多くに親しまれているツツジです。半常緑低木で、春にでて秋に落葉する春葉と夏から秋にでる夏葉があり、夏葉の多くは越冬します。花の上面に濃紅色の斑点があります。花の色には変化があり、紅紫色や白色のヤマツツジもあります。



17 ヒメシャガ(アヤメ科) マグノリア通り

山地の林の下などに生える多年草です。草丈が20～30cm、葉先が尖る細長い葉を株立ちさせ、根茎が横に這って増えていきます。花がシャガに比べてやや小型なので、《ヒメ》がつきました。径4cm程の淡紫色の花を2～3個咲かせます。外花被片の中央は白色で、紫色の脈と黄色の斑紋があり《とさか状》の突起があります。



18 レンゲツツジ(ツツジ科) ツツジの丘

つぼみの様子をレンゲの花に見たてた名です。草原や林縁に生える落葉低木で、葉の展開と同時に朱橙色の花が開花します。1個の花芽から2～8個の花が咲き、日本のツツジの中ではもっとも大きい花を付けます。花弁の上側に斑点があるのと、葉の表にしわがあるのが特徴の1つです。有毒植物で家畜が食べないので牧場などに多くあります。



19 サラサドウダン(ツツジ科) マグノリア通り

深山の林内や林縁、岩場に自生し、ドウダンツツジの仲間では最も北方まで分布しています。花は淡紅白色で紅色の縦の筋があります。更紗のような模様が名前の由来になっています。白いドウダンツツジと花の形は似ていますが、壺形にならず先が広がり鐘形になるところが違います。



20 タニウツギ(スイカズラ科) ひょうたん池北

主に日本海側の山地に生える高さ2～3mの落葉低木です。小枝の先端に、淡紅色の先が5裂した漏斗形の花が2～3個ずつまとまってつきます。田植えの時期に花が咲くので「田植花」とも呼ばれます。多くの地方名があることから、人々と深いかわりがあったことがわかります。



21 イワカガミ (イワウメ科) ロックガーデン

花深山に生える常緑の多年草。茎は短く、しばしば地に接し、根ぎわに長い柄の径3~6cmの葉が群生します。葉は皮質で表面に光沢があります。初夏、葉の間から高さ10cmほどの花茎を直立し、総状花序をなし、淡紅色の花を3~6個開きます。萼5、花冠5裂、雄しべ5。蒴果を結びます。葉が径12cm位になるものをオオイワカガミといいます。

●● 5月に見られる主なサクラ ●● 場所 は見られる主な場所



22 ミヤマカスミザクラ (バラ科)

ひょうたん池北

世界でここだけで見られるサクラです。野草園内に自生するサクラで、花柄が枝分かれする等のミヤマザクラの特徴と、花弁の先に切れ目がある等のカスミザクラの特徴を併せ持つ自然交配のサクラです。花の色は白っぽく、清楚な感じがします。

30年前の野草園開園時には、ほぼ今の姿で今の場所に自生していたそうです。樹齢は明確に分かりませんが、40年以上と推定されます。

通常、カスミザクラが先に開花し、その後ミヤマザクラが開花します。しかし、何十年か前に2つのサクラが同時に開花し、種ができ、地面にこぼれ、発芽し、成長し、今、私たちの目の前にあると想像されます。世界で山形市野草園でだけでしか見られないミヤマカスミザクラは、いくつもの幸運な偶然が重なって誕生した「奇跡のサクラ」なのです



23 カスミザクラ (バラ科) マグノリア通り

ジュウガツザクラ、オクチョウジザクラ、ミネザクラ、オオヤマザクラに続き、ヤマザクラが開花した後に、葉の展開と同時に開花します。花は白っぽくヤマザクラに似ていますが、花柄に毛があるので区別できます。ヤマザクラよりも標高の高い所に多く生え、寒冷地を好みます。名前の由来は、開花時の花の様子を霞に例えたものだそうです。



24 ミヤマザクラ (バラ科) クリンソウの谷

山地に生育し、南に下るにつれて亜高山帯に多くなります。“深い山の桜”ということから、ミヤマザクラという名前がついています。ヤマザクラやカスミザクラより開花が遅く、葉が開いてから花が咲きます。枝に総状花序を出し、白い花をつけ、花弁は先が円く、裂けていないことが特徴です。